





CATÁLOGO DE PRODUCTOS

EQUIPOS DE PRUEBA E INSPECCIÓN PARA
LAS INDUSTRIAS DE ALARMAS DE INCENDIOS
Y SEGURIDAD DE LA VIDA HUMANA





PIONEROS EN EL MUNDO DE LA TECNOLOGÍA DE ENSAYO



Más de 100 Empleados

Ubicados en Estados Unidos, Reino Unido, Europa Oriente Medio y Asia.



Líder Mundial

Productos distribuidos a más de 130 países y subiendo.



25 Años de Solo

La gama completa para la comprobación de detectores de acceso y extracción.



15 Años de Testifire

La herramienta herramienta todo en uno para detectores de humo, calor y CO.



Asociaciones

Aprobado por los principales fabricantes de detectores y terceros.

CONTENIDO

AEROSOLES

BlowOut	16, 19
Smoke Centurion	12, 18, 19
SmokeSabre	13
Solo A10	12, 19
Solo C6	12

BEDROCK

InstrumentoAM100 Class 1/Type 1 Meter	25
BTB115 Avanzado Talkbox	24
BTB65 Talkbox	24
Probador de Inteligibilidad de Habla SM50	25
Kit de Probador de Inteligibilidad de Habla	24

CHECKER

AV Checker	23
Cell Checker	22, 19
dB Checker	22, 19
Duct Checker	23, 19
Power Checker	22

SCORPION

Probador de Detectores de Humo Scorpion	20, 21
Probador de Sistemas ASD Scorpion	20, 21
Controlador Scorpion Para Técnicos	20, 21

TUBO DE ACCESO SOLO

Tubo de Acceso Solo 100	17, 7, 9, 11, 15, 18, 19
Tubo de acceso Solo 108	17, 18
Tubo de extensión Solo 101	17, 7, 9, 11, 18, 19

SOLO HEAD UNITS

Herramienta Extraccion de Detectores Solo 200	16, 18, 19
Dosificador de Aerosol Solo 330	12, 18, 19
Dosificador de Aerosol Solo 332	12, 18, 19
Probador Electrónico de Detectores de Humo Solo 365	10, 11
Probador Inalámbrico de Detectores de Calor Solo 460	14, 18, 19

PIEZAS DE REPUESTO Y ACCESORIOS DE SOLO

Cartucho de Humo de Solo 365	10, 11
Adaptador ASD Solo 372	11
Bolsa Protectora de Almaciento y pértiga Solo 610	17, 9, 11, 18, 19

KITS DE SOLO

Kits de Prueba y Mantenimiento de Solo	18, 19
Kits de Solo 365	11
Kits de Solo 461	14, 18, 19

TESTIFIRE XTR2

Testifire XTR2	4, 5, 6, 7
Kits de Testifire XTR2	7

TESTIFIRE

Testifire 1000	8, 9
Testifire 2000	8, 9
Kits de Testifire	9
Piezas de Repuestos y Accesorios	8

TRUTEST

Trutest	15, 19
Accesorios de Trutest	15
Kits de Trutest	15, 19

POR APLICACIÓN:

PRUEBAS DE HUMO

Scorpion	20, 21
Smoke Centurion	12, 18, 19
SmokeSabre	13
Dosificador de Aerosol Solo 330/332	12, 18, 19
Solo 365	10, 11
Solo A10	12, 19
Testifire	8, 9
Testifire XTR2	4, 5, 6, 7

PRUEBAS DE CALOR

Solo 460	14, 18, 19
Testifire	8, 9
Testifire XTR2	4, 5, 6

PRUEBAS DE CO

Solo C6	12
Dosificador de Aerosol Solo 330/332	12, 18, 19
Testifire	8, 9

PRUEBAS DE DETECTORES MULTICRITERIOS

Testifire	8, 9
Testifire XTR2	4, 5, 6, 7

PRUEBAS DE ASD

Scorpion	20, 21
Solo 365	10, 11
Testifire XTR2	4, 5, 6

PRUEBAS DE SENSIBILIDAD

Trutest	15, 19
---------	--------

PRUEBAS DE COMPONENTES DE ALARMAS

AV Checker	23
Cell Checker	19, 22
dB Checker	19, 22
Duct Checker	23
Power Checker	22

PRUEBAS DE INTELIGIBILIDAD DE HABLA

Bedrock AM100	25
Bedrock BTB65 Talkbox	24
Bedrock BTB115 Avanzado Talkbox	24
Bedrock SM50	25

REMOVER Y LIMPIAR


BlowOut	16, 19
Solo 200	16, 18, 19



OBTENGA INFORMACIÓN CON PRUEBAS AUTOMATIZADAS INFORMES Y REGISTROS

Testifire XTR2 combina pruebas e informes para proporcionar información sobre los detectores que se están probando. Durante la prueba, Testifire XTR2 detecta el LED del detector para confirmar el resultado de la prueba, automatizando el registro de resultados y enviando los datos a un informe personalizado, personalizado. Al funcionar junto con la aplicación DT Connect, Testifire XTR2 equipa a los usuarios con funciones premium que agilizan el proceso de pruebas que agilizan el proceso de pruebas, gestionan los activos del centro y optimizan los informes. El portal ofrece una visión general instantánea del trabajo realizado, lo que facilita informes de inspección con los clientes y obtener información sobre el estado de las unidades Testifire XTR2 que se están utilizando.

- ◆ Pruebas de humo y calor todo en uno
- ◆ Registro automatizado de aprobado o suspenso
- ◆ Registre e identifique el tipo de dispositivo, la ubicación y la dirección in situ
- ◆ Seleccione el tipo de panel y registre el tiempo de panel direccionable para incendio verificación de la central
- ◆ Coteje los resultados de la inspección del dispositivo con el registro de eventos de la central de incendios
- ◆ Enlace a la nube para resultados de inspección e informes
- ◆ Cargue su logotipo para que aparezca en todos los informes
- ◆ Compruebe los niveles de humo, la carga de la batería y la vida útil del generador de Testifire XTR2



TESTIFIRE XTR2 Y CARACTERÍSTICAS DE DT CONNECT



DT CONNECT
GRATIS



DT CONNECT
PRIMA

Características
Principales

ESTADO DE LOS CONSUMIBLES	<input checked="" type="radio"/>
COMPATIBILIDAD ASD	<input type="radio"/>
RECONOCIMIENTO AUTOMÁTICO DE ALARMAS	<input type="radio"/>
MODOS DE RECONOCIMIENTO DE LED	<input type="radio"/>
LUZ AUTOMÁTICA	<input type="radio"/>



Apoyo

GARANTÍA	1 AÑO
ACTUALIZACIONES DE FIRMWARE	<input type="radio"/>
PURGA MANUAL	<input type="radio"/>

2 AÑOS

2 AÑOS



DT Connect

GESTIÓN DE DISPOSITIVOS	<input type="radio"/>
CREACIÓN DE INSPECCIONES	<input type="radio"/>
CAPTURA DE RESULTADOS DE PRUEBAS	<input type="radio"/>
VER TODO EL HISTORIAL DE INSPECCIONES	<input type="radio"/>
CONFIGURACIÓN DE PANELES	<input type="radio"/>
CREACIÓN DE ACTIVOS	<input type="radio"/>
VERIFICACIÓN DE PANELES	<input type="radio"/>
CAPTURA DE FIRMAS DE CLIENTES	<input type="radio"/>
INFORME DE INSPECCIÓN PDF	<input type="radio"/>
COMPARTIR Y DESCARGAR INFORMES	<input type="radio"/>



DISEÑADO PARA PRUEBAS DE ENSAYO

Nuestra última solución de pruebas, Testfire XTR2, combina pruebas e informes mediante la generación automática de informes digitales que proporcionan información sobre las pruebas.



KIT DE PRUEBA DE HUMO/ CALOR TESTIFIRE XTR2

TESTIFIRE-XTR2



Incluye:

- 1x Unidad Cabeza Testfire XTR2
- 1x Cartucho de Humo TES3
- 1x Batería Li-ion Testfire-BP
- 1x Kit Cargador Testfire CHAK
- 1x Generador de Humo Testfire-GEN



Testfire XTR2 utiliza cartuchos no peligrosos y no presurizados para generar humo.

Todos los consumibles, repuestos y accesorios están disponibles.

Accesorios

Cartucho de Humo de Repuesto
TES3

Generador de Humo de Repuesto
TESTIFIRE-GEN-024

Batería de Iones de Litio
TESTIFIRE-BP

Adaptador ASD
TESTIFIRE-ADAP

Membrana (140mm)
TESTIFIRE-MEML

Membrana XL (162mm)
TESTIFIRE-MEMXL

Unidad de Alimentación del
Vehículo
TESTIFIRE-CPSU

Base de Carga
TESTIFIRE-CHA

Kit Cargador
TESTIFIRE-CHAK

Copa Membrana
TESTIFIRE-MEM

KITS DE PRUEBA Y MANTENIMIENTO TESTIFIRE XTR2



KIT DE PRUEBA DE HUMO/ CALOR TESTIFIRE XTR2

TESTIFIRE-XTR2-20F



Incluye:

- 1x Kit de prueba de humo/calor Testifire XTR2
- 1x Tubo de Acceso Solo 100 de 4,6 m
- 1x Herramienta de Extracción Solo 200
- 1x Bolso de Transporte Solo 610



KIT DE PRUEBA DE HUMO/ CALOR TESTIFIRE XTR2

TESTIFIRE-XTR2-30F



Incluye:

- 1x Kit de prueba de humo/calor Testifire XTR2
- 1x Tubo de Acceso Solo 100 de 4,6 m
- 3x Tubos de Extensión Solo 101 de 1,2 m
- 1x Herramienta de Extracción Solo 200
- 1x Bolso de Transporte Solo 610




KIT COMPACTO DE PRUEBAS DE DETECTORES DE HUMO Y CALOR

TESTIFIRE-XTR2-SMART

Incluye:

- 1x Kit de Prueba de Humo/Calor Testifire XTR2
- 1x Tubo Telescópico Smart Solo 110 de 1,75 m
- 3x Tubos de extensión Smart Solo 111 de 50 cm
- 1x Mochila Para el Kit Smart (con accesorio para bolso para tubos)



PRUEBA DE DETECTORES MULTICRITERIO

Testifire es el probador de detectores multicriterio líder en el mundo. El Testifire todo en uno permite realizar pruebas más rápidas y eficientes de detectores de uno o varios sensores. Testifire puede aplicar cada estímulo individualmente o los tres simultáneamente, lo que aumenta la productividad y reduce el tiempo total de prueba hasta en un 66%. Un ciclo de limpieza integrado permite restablecer rápidamente el detector sin que se repitan las alarmas.



KIT DE PRUEBA PARA DETECTORES DE HUMO Y CALOR TESTIFIRE

TF1001



Incluye:

- 1x Unidad de Cabezal Testifire 1000
- 1x Cápsula de Humo TS1
- 1x Cargador de Batería Solo 727
- 2x Bastones de Baterías Solo 770

PRUEBA HASTA 100°C

PRUEBA HASTA 100°C



KIT DE PRUEBA PARA DETECTORES DE HUMO, CALOR Y CO TESTIFIRE

TF2001



Incluye:

- 1x Unidad de Cabezal Testifire 2000
- 1 Cápsula de Humo TS1
- 1 Cápsula de CO TC1
- 1x Cargador de Batería Solo 727
- 2x Bastones de Baterías Solo 770

ACCESORIOS Y PIEZAS DE REPUESTO TESTIFIRE

Cápsula de Humo	TS3
Cápsula de CO	TC3
Bastones de Baterías	SOLO770
Cargador de Batería	SOLO727
Copa Interna Testifire	SPARE1048
Fuelle de Membrana Testifire	SPARE1049
Control Remoto Testifire	TF25
Cable USB Testifire	SPARE1047

KIT DE PRUEBAS DE DETECTORES DE HUMO, CALOR Y CO

ALCANCE DE 7,3M

TF2851



ALCANCE DE 7,3M



Incluye:
1x Kit Para Humo, Calor y CO Testifire 2001
1x Tubo de Acceso Solo 100 de 4,6 m
1x Tubos de Extensión Solo 101 de 1,2 m
1x Herramienta de Extracción Solo 200
1x Bolso de Transporte Solo 610

¿Sólo pruebas de humo y calor? El kit TF1851 incluye el TF1001 para pruebas de humo y calor.

KIT DE PRUEBAS DE DETECTORES DE HUMO, CALOR Y CO

TF2823



ALCANCE DE 9,1M

Incluye:
1x Kit Para Humo, Calor y CO Testifire 2001
1x Tubo de Acceso Solo 100 de 4,6 m
3x Tubos de Extensión Solo 101 de 1,2 m
1x Herramienta de Extracción Solo 200
1x Bolso de Transporte Solo 610

¿Sólo pruebas de humo y calor? El kit TF1851 incluye el TF1001 para pruebas de humo y calor.



ALCANCE DE 9,1M



PROBADORES ELECTRÓNICOS

Solo 365 utiliza una tecnología de cartuchos que no son peligrosos, no están presurizados y no dañan el medio ambiente para la generación de humo. Solo 365 permite una comprobación más rápida y produce menos residuos de humo con un sensor de proximidad de arranque automático que genera automáticamente humo cuando el detector ingresa a la copa. Su modo de limpieza elimina el humo remanente para prácticamente eliminar las alarmas repetidas.



soloTM 365
detectortesters

PROBADOR DE DETECTORES DE HUMO ELECTRÓNICOS SOLO 365

SOL0365



Incluye:

- 1x Probador de detectores de humo Solo 365
- 1x Cartucho de humo Solo ES1
- 1x Generador de humo Solo 371
- 1x Juego de baterías de iones de litio Solo 370
- 1x Cargador universal USB





ADAPTADOR ASD SOLO 372

SOLO372



El Solo 372 transforma su 365 en un comprobador de detectores ASD. Se instala fácilmente para permitir la prueba funcional de sistemas ASD.

ACCESORIOS Y PIEZAS DE REPUESTO SOLO 365

Adaptador ASD	Solo 372
Cartucho de Humo (pac)	SOLES6
Juego de Baterías de Iones de Litio	SOLO370
Generador de Humo	SOLO371
Copa y Membrana	SPARE1058
Membrana	SPARE1059
Cargador Universal USB	SPARE1060



ALCANCE
DE 4,9M

soloTM 365
detectortesters

KIT COMPACTO DE PRUEBAS DE DETECTORES DE HUMO

SMART365



ALCANCE
DE 4,9

Incluye:

- 1x Mochila para el Kit SMART (con accesorio para bolso para tubos)
- 1x Probador de detectores de humo Solo 365
- 1x Tubo Telescópico SMART Solo 110 de 1,75m
- 3x Tubos de Extensión SMART Solo 111 de 50 cm

soloTM 365
detectortesters

HUMO ELECTRÓNICO KIT DE PRUEBAS

SOLO900



ALCANCE
DE 9,1M

Incluye:

- 1x Probador de detectores de humo Solo 365
- 1x Bolso de Transporte Solo 610
- 1x Tubo de Acceso Solo 100 de 4,6 m
- 3x Tubos de Extensión Solo 101 de 1,2 m
- 1x Herramienta de Extracción Solo 200



ALCANCE
DE 9,1M

DOSIFICADORES DE AEROSOL Y AEROSOLES

El sistema más utilizado en los últimos 20 años. Solo 330 es universal, ligero y fácil de usar. El dispensador funciona con Solo A10 y Smoke Centurion (M8) para la prueba funcional de detectores de humo.

Utilícelo con Solo C6 para realizar pruebas rápidas y eficaces de detectores de CO.

Disponible en dos tamaños:

PIEZAS DE REPUESTO SOLO 330/332

Copa roja de repuesto (únicamente Solo 330)
SPARE1028

Membraa de Silicona
SPARE1005



DOSIFICADOR DE AEROSOL SOLO 330

SOLO330

Adecuado para detectores con diámetros de hasta 101.6mm



DOSIFICADOR DE AEROSOL SOLO 332

SOLO332

Adecuado para detectores con diámetros de hasta 177.8mm



SMOKE CENTURION

M8



Aerosol de humo para la prueba de funcionamiento de detectores de humo. Para uso manual o con un dispensador (Solo 330/332). Sin silicona. Sin CFC y bajo GWP Propelente. Se vende en cajas de 12 unidades.



AEROSOL DE HUMO SOLO A10

SOLOA10



Aerosol de humo no inflamable para la prueba funcional de detectores de humo. Para uso manual o con un dispensador (Solo 330/332). Sin silicona. Se vende en cajas de 12 unidades.



AEROSOL DE CO SOLO C6

SOLOC6



Aerosol de CO no inflamable para la comprobación del funcionamiento de los detectores de CO. Para uso manual o con un dispensador (Solo 330/332). Se vende en cajas de 12 unidades.





AEROSOLES DE MANO SMOKESABRE

SABRE



Este comprobador portátil de detectores de humo es perfecto para trabajos menores.

El 'Sabre' incorporado hace que el producto sea único en comparación con otros probadores de humo portátiles, ya que evita el uso demasiado cerca del detector, lo que podría provocar daños y alarmas molestas. SmokeSabre es el complemento ideal para su kit completo de prueba y mantenimiento o perfecto como solución de prueba para trabajos pequeños o pruebas poco frecuentes. Se venden en cajas de 12 unidades.

PERFECTO PARA
TRABAJOS PEQUEÑOS



PRUEBA DE DETECTORES DE CALOR



PROBADOR INALÁMBRICO DE DETECTORES DE CALOR SOLO 460

SOLO460



El probador de detectores de calor autónomo líder del sector. Solo 460 funciona con pilas, es ligero y fácil de usar. Adecuado para detectores de temperatura fija, de velocidad de subida y combinados.

Contáctenos para el probador de detectores de calor con cable Solo 423/424



KIT DE PRUEBA PARA DETECTOR DE CALOR SOLO 461

SOLO461



Incluye:

- 1x Probador de Detectores de Calor Solo 460
- 1x Cargador de Batería Solo 727
- 2x Bastones de Baterías Solo 770



ACCESORIOS Y PIEZAS DE REPUESTO SOLO 461

Bastones de Baterías	SOLO770
Cargador de Batería	SOLO727
Membrana de Silicona	SPARE1005
Deflector de Calor	BAFFLE

PRUEBAS DE SENSIBILIDAD DE DETECTORES



PROBADOR DE SENSIBILIDAD DE DETECTORES DE HUMO TRUTEST

TT801



Con el tiempo, la sensibilidad del detector de humo puede variar, lo que puede hacerlo más o menos sensible. Esta fluctuación en la sensibilidad puede causar que la alarma no funcione eficazmente. El uso de probadores de detectores para verificar la sensibilidad de las alarmas de incendios no solo lo exige la ley, sino que también proporciona un mayor control sobre la sensibilidad de las alarmas de incendios que usted está inspeccionando.

Trutest combina la probación de la funcionalidad y la sensibilidad en un solo paquete conveniente. Con solo una prueba, Trutest lee la sensibilidad precisa del detector, e indica si es necesario recalibrar o reemplazar el detector.



PROBADOR EN AEROSOL DE DETECTORES DE HUMO SMOKE 400

SMOKE400



Smoke 400 es un aerosol no inflamable que se usa con el Trutest 801 para comprobar la sensibilidad de detectores de humo fotoeléctricos o por ionización. Se vende con el kit Trutest 800 o por separado en cajas de 12 unidades.

ACCESORIOS DE TRUTEST

Pinza de Pertiga

TRUT730

KIT DE SENSIBILIDAD DE DETECTORES TRUTEST

TT800



Incluye:

- 1x Probador de Sensibilidad de Detectores de Humo Trutest
- 12x Aerosol Detector de Prueba Trutest Smoke 400
- 1x Estuche de Almacenamiento y Bolso para el Tubo
- 1x Tubo de Acceso Solo 100 de 4,6 m



REMOVER Y LIMPIAR



HERRAMIENTA UNIVERSAL DE EXTRACCIÓN DE DETECTORES SOLO 200

SOLO200

El diseño universal de la herramienta Solo 200 puede adaptarse a la instalación y extracción de la más amplia variedad de detectores. Los cabezales con código de colores giran para ofrecer una combinación de tamaños y configuraciones para adaptarse a detectores de una diversa gama de dimensiones y formas. Para usar con tubos de acceso Solo. Garantía limitada de por vida.

PIEZAS DE REPUESTO SOLO 200

Mangos transparentes Solo 200

SPARE1002



LIMPIADOR DE DETECTORES BLOWOUT

BLOWOUT



El limpiador portátil BlowOut es perfecto para usar con equipos de alarmas de incendios. El limpiador BlowOut viene con una pajilla direccional, lo que permite llegar a áreas de difícil acceso. Las latas BlowOut de 283 g vienen en cajas de 12 unidades.



¿A QUÉ ALTURA SE HACEN LAS PRUEBAS?



SOLO100



SOLO108



SOLO101



TUBO DE ACCESO SOLO 100 DE 4,6 M

SOLO100



20 ft Reach

Características técnicas

- Extends from 4.8ft to 14.9ft in four sections, allowing access to approximately 20ft.
- Collapsed length: 52"
- Add up to three extension poles to reach approximately 30ft.
- *Garantía limitada de por vida.*



TUBO DE ACCESO SOLO 108 DE 2,4 M

SOLO108



12 ft Reach

Características técnicas

- Extends from 4ft to 7.2ft.
- Collapsed length: 52"
- Add up to three extension poles to reach approximately 26ft.
- *Garantía limitada de por vida.*



TUBO DE EXTENSIÓN SOLO 101 DE 1,2 M

SOLO101



9 ft Reach

Características técnicas

- Measures 3.9ft in length
- Can be used on its own or in combination with the Solo 100 or Solo 108 Access Poles
- *Garantía limitada de por vida.*



BOLSA PROTECTORA DE ALMACENAMIENTO Y PÉRTIGA

SOLO610

Para mantener protegidos su Testifire y sus bastones, añada la bolsa protectora de transporte y almacenamiento Solo 610.



KITS DE PRUEBA Y MANTENIMIENTO SOLO

KIT PARA DETECTORES DE HUMO PARA PRINCIPIANTES

SOLO809



ALCANCE DE 6M

ALCANCE DE 6M



Incluye:

- 1x Tubo de Acceso Solo 100 de 4,6 m
- 1x Dosificador Solo 330
- 12x Aerosoles Smoke Centurions
- 1x Bolso de Transporte Solo 604

ALCANCE DE 3,7M



KIT PARA DETECTORES DE HUMO PARA PRINCIPIANTES

SOLO808



ALCANCE DE 3,7M

Incluye:

- 1x Tubo de Acceso Solo 108 de 2,4 m
- 1x Dosificador Solo 330
- 12x Aerosoles Smoke Centurion
- 1x Bolso de Transporte Solo 604

KIT PARA DETECTORES DE HUMO PARA PRINCIPIANTES

SOLO810



ALCANCE DE 3M

ALCANCE DE 3M



Incluye:

- 1x Tubo de Extensión Solo 101 de 1,2 m
- 1x Dosificador Solo 330
- 12x Aerosoles Smoke Centurion
- 1x Bolso de Transporte Solo 604

KIT PARA DETECTORES DE HUMO, CALOR Y CO PARA TÉCNICOS

SOLO851

ALCANCE DE 7,3M



Incluye:

- 1x Tubo de Acceso Solo 100 de 4,6 m
- 1x Tubo de Extensión Solo 101 de 1,2 m
- 1x Herramienta de Extracción Solo 200
- 1x Dosificador Solo 330
- 1x Probador de Detectores de Calor Solo 460
- 1x Cargador de Batería Solo 727
- 2x Bastones de Baterías Solo 770
- 1x Bolso de Transporte Solo 610



24 ft Reach

KIT MEJORADO PARA DETECTORES DE HUMO, CALOR Y CO PARA TÉCNICOS

SOL0823

ALCANCE
DE 9,1M



Incluye:

- 1x Tubo de Acceso Solo 100 de 4,6 m
- 3x Tubos de Extensión Solo 101 de 1,2 m
- 1x Herramienta de Extracción Solo 200
- 1x Dosificador Solo 330
- 1x Probador de Detectores de Calor Solo 460
- 1x Cargador de Batería Solo 727
- 2x Bastones de Baterías Solo 770
- 1x Bolso de Transporte Solo 610



ALCANCE
DE 9,1M

KIT SOLO Y TRUTEST

ST1



30 ft
Reach

ALCANCE
DE 9,1M



Incluye:

- 1x Kit Mejorado Solo 823* para Técnicos
- 1x Probador de Sensibilidad de Detectores Trutest 801
- 12x Latas de Aerosol Smoke 400
- 12x Probadores de Detectores de Humo Solo A10
- 12x Latas de Limpiador de Detectores Blow Out
- 1x Probador Cell Checker

ACTUALIZACIÓN AL KIT ST2

El Kit ST2 incluye todo lo del Kit ST1 más dB Checker, Duct Checker y una caja de Smoke Centurion (12 latas)

SOLUCIONES PARA LA PRUEBA DE SISTEMAS DE PUNTO Y ASD

¿Pruebas de detectores de humo de difícil acceso? Scorpion es la solución para edificios con detectores de difícil acceso. Adecuado tanto para los sistemas de detección de humos por aspiración (ASD) como para los sistemas puntuales, Scorpion garantiza la prueba de todos los detectores de humo, independientemente de su ubicación.

Los detectores situados en lugares de difícil acceso deben comprobarse igualmente, lo que puede llevar no sólo más tiempo, sino también costes adicionales y tiempo de inactividad del personal. Scorpion se adapta a una amplia gama de aplicaciones.





PROBADOR DE DETECTORES DE HUMO SCORPION

SCORP1011



La unidad principal del Scorpion 1011 se instala de manera fija junto al detector de humo. La comprobación se realiza desde un controlador portátil a través de un punto de acceso situado en un lugar conveniente.

Incluye:

- 1x Scorp 1001-001 Punto de Cabezal Scorpion y Soporte de Montaje
- 1x Scorp 25-001 Punto de Acceso



PROBADOR DE SISTEMAS ASD SCORPION

SCORP2011



La unidad principal SCORP 2011 se instala de manera fija junto al punto de toma de muestra del tubo del sistema de detección de humo por aspiración, que se encuentra normalmente en el extremo del tubo.

Incluye:

- 1x Scorp 1001-001 Cabezal Scorpion ASD y Soporte de Montaje
- 1x Scorp 25-001 Punto de Acceso



CONTROLADOR SCORPION PARA TÉCNICOS

SCORP7000

El controlador portátil para técnicos está conectado a un punto de acceso de Scorpion para facilitar la producción de humo y la realización de las comprobaciones de funcionamiento.

Alimentado por un bastón de batería Solo 770

*Disponible por separado



PRUEBAS DE COMPONENTES DE ALARMAS

ACCESORIOS DE CELL CHECKER

Estuche Acolchado
CELL01CS

Conductor Tipo Pinza de 1,2 m
CELL01LD

Conductor Tipo Clip de 1,2 m
CELL01RL

Kit de Accesorios
(Estuche y Correa)
CELLPAC



checker™
ALARM COMPONENT TESTERS

CELL CHECKER

CELLO3



Cell Checker utiliza la tecnología de carga por pulsos para realizar una prueba integral del estado de carga y la condición de una batería. En lugar de simplemente mostrar una lectura de voltaje, Cell Checker mide la capacidad que tiene una batería de mantener niveles de voltaje bajo carga para determinar la capacidad de energía remanente de dicha batería.

Use Cell Checker para comprobar el rendimiento de las baterías de 2 a 12 voltios hasta 200AH. Cell Checker también realiza pruebas en baterías SLA.



checker™
ALARM COMPONENT TESTERS

POWER CHECKER

PC01



Power Check usa una prueba de carga por pulsos de alta precisión para brindar un medio integral de comprobación del estado de carga o del estado de energía de más de 30 tipos de baterías primarias (no recargables) y recargables, que incluyen NiMH, iones de litio, pilas de tipo botón grandes y pequeñas y más. Esta unidad controlada por un microprocesador está diseñada para uso comercial o residencial.



checker™
ALARM COMPONENT TESTERS

dB CHECKER

DB01/DB02



Es la herramienta ideal para medir los niveles de presión de sonido de aparatos de notificación de alarmas audibles, de acuerdo con lo estipulado por el Código Nacional de Alarmas de Incendio y Señalización de EE. UU. El dB02 disponibles para la ponderación de frecuencia A y el dB01 ponderación de frecuencia A a C.

Características:

- Cumple con las normas IEC651 Tipo 2 y ANSI S1.4 Tipo 2
- Se ajusta a la norma NFPA 72
- Intervalo de medición de dB01: 32 a 130 dB a frecuencias de 31,5 Hz a 8 KHz
- Intervalo de medición de dB02: 40 a 130 dB a frecuencias de 100 Hz a 8,3 KHz



checker™
ALARM COMPONENT TESTERS

DUCT CHECKER

DUCT01



Duct Checker es el dispositivo ideal para realizar pruebas anuales y asegurarse de que el detector para ductos tome una muestra de la presión diferencial mediante los tubos de muestreo, según lo exige la NFPA 72. Duct Checker está aprobado por el fabricante, es fácil de usar y garantiza resultados precisos.

checker™
ALARM COMPONENT TESTERS

AV CHECKER

AV02



AV Checker es el dispositivo ideal para realizar pruebas anuales y asegurarse de que el detector para ductos tome una muestra de la velocidad del aire según lo exige la norma NFPA 72 y conforme a las instrucciones del fabricante.

Specifications:

- Garantiza que el detector para ductos tome una muestra de la velocidad del aire correctamente
- Fácil de usar
- Incluye estuche duro personalizado
- Función de termómetro digital
- Se ajusta a la norma NFPA 72
- Cumple CAN/ULC S536-04,5.7.4.4.1



COMBINE DUCT01 Y AV02 CON UN KIT DE PRUEBA DE DETECTOR DE CONDUCTOS (DUCTPKG)

PRUEBAS DE INTELIGIBILIDAD DE HABLA

Contar con un sistema de seguridad contra incendios eficaz y preciso es tan importante como disponer de herramientas de comprobación fiables que garanticen su correcto funcionamiento. Las alarmas de evacuación por voz necesitan herramientas de prueba específicas para garantizar una comunicación clara. SDi se enorgullece de ofrecer soluciones de pruebas de inteligibilidad del habla Bedrock para su uso con sistemas de voz de emergencia.



TALKBOX

BTB65



Además del SM50, SDi también ofrece el Talkbox BTB65. El Talkbox es una fuente de señales acústicas calibradas para tomar medidas según STIPA y más. Puede reproducir señales de prueba mediante su altavoz incorporado o usted puede usar la función de salida de línea para reproducir las señales de prueba a través de otros dispositivos. Incluye un estuche duro.

- Pantalla táctil fácil de usar
- Intervalo de frecuencias del altavoz: 20 Hz a 15.000 HZ
- Reproduce una señal de retorno a un nivel de señal estandarizada (calibrada) de 54 dB a 72 dB(A) a 1 m
- El nivel de la señal se puede aumentar o disminuir en relación con el ambiente



**AVANZADO
TALKBOX**

BTB115



El Bedrock BTB115 es un generador de señales acústicas avanzado que admite una gran variedad de señales de prueba, incluidas STIPA y STI completa. Diseñado para que coincida con un hablante humano en términos de patrón de directividad y otras características, el BTB115 Advanced Talkbox elimina la molestia de crear una configuración de prueba calibrada.

- 3 pantallas táctiles capacitivas
- Gama de frecuencias efectivas de 80-16.000 Hz
- Reproducción de señales cargadas por el usuario y calibradas sobre la marcha mediante el potente DSP interno.
- Puntero láser de clase 2 integrado y distanciómetro láser (rango 0,03-1,50 m). El SPL en la posición de prueba se calcula a partir de la distancia.
- Control inalámbrico mediante WiFi o Bluetooth

ACCESORIOS

Estuche Rígido Personalizado

SMBTBCS



**KIT DE
MEDICIÓN DE
INTELIGIBILIDAD**

SMBTBKT



Incluye:

- SM50
- BTB65 Talkbox
- Estuche Rígido Personalizado



INSTRUMENTO DE MEDICIÓN DE CLASE 1

AM100



El Bedrock AM100 es nuestro instrumento de medición acústica de clase 1 / tipo 1 más avanzado. Incluye toda la funcionalidad del Bedrock SM90 y más, pero tiene especificaciones superiores en todos los aspectos (como más almacenamiento, una mejor pantalla y conectividad inalámbrica integrada).

- Se ajusta a IEC651 Tipo 2, ANSI S1.4 Tipo 2
- Cumple con la norma NFPA 72 - 2013, ANEXO D



PROBADOR DE INTELIGIBILIDAD DEL HABLA

SM50



Bedrock SM50 es un versátil probador de inteligibilidad de voz para sistemas de seguridad contra incendios. Dispone de una pantalla táctil fácil de usar para un control sencillo y puede medir tanto STIPA como STI completo. Entre sus funciones se incluyen RTA, FFT, tiempo de reverberación, curvas de ruido y mucho más. También tiene un puerto USB para una rápida conectividad e incluye un estuche rígido.

- Se ajusta a IEC651 Tipo 2, ANSI S1.4 Tipo 2
- Cumple con la norma NFPA 72 - 2013, ANEXO D

SERVICIO

Además de suministrar los mejores equipos de seguridad contra incendios y salvamento del sector de la industria, SDi también ofrece servicio, mantenimiento y asistencia para todos nuestros productos. Con más de 20 años de experiencia combinada, nuestro personal de servicio tiene el conocimiento y las habilidades necesarias para mantener su equipo rinda al máximo con un tiempo de inactividad mínimo. Los técnicos formados de SDi también están disponibles para así como formación en línea.

El Departamento de Servicio de SDi respeta todas las garantías, realiza el mantenimiento y la calibración de rutina de los equipos, y puede corregir los problemas que puedan surgir con su equipo de ensayo de una manera eficiente, precisa y oportuna.

Nuestros servicios incluyen:

- Mantenimiento preventivo para prolongar la vida útil de su equipo y reducir las costosas reparaciones
- Mantenimiento rutinario para que su equipo funcione con la máxima eficiencia
- Servicios de reparación y calibración para:
 - Trutest
 - Cell Checker
 - dB Checker
 - SM50, AM100 y BTB65 Talkbox

Para consultas de servicio, póngase en contacto con nuestro equipo de servicio en el 732-751-9266 o envíe un correo electrónico a service@sdifire.com



CONTÁCTENOS

Si está buscando mejorar la seguridad de su negocio o edificio con un sistema de seguridad contra incendios eficiente, preciso y confiable, SDi Fire puede ayudarlo a alcanzar este objetivo. Nuestro equipo humano está dedicado a preservar la seguridad a través de la prevención y la protección temprana. Buscamos ser siempre los líderes de la industria de la seguridad contra incendios.



3535 Route 66, Building 6,
Neptune, NJ 07753
ventas@sdifire.com
732-751-9266





SDi, LLC

3535 Highway 66, Building 6, Neptune, NJ 07753
732-751-9266 | www.sdifire.com | ventas@sdifire.com

©2024 SDi. Todos los derechos reservados..

CONÉCTATE CON NOSOTROS

