SAFETY DATA SHEET

SDS0089CA-EN

SECTION 1: IDENTIFICATION OF THE SUBSTANCE/MIXTURE AND OF THE COMPANY/UNDERTAKING

1.1 Product identifier

Product Name	Smoke Centurion.
Trade Name	M8 Smoke-01-XXX (XXX denotes customer variant).
CAS No.	Mixture.
EINECS No.	Mixture.

1.2 Relevant identified uses of the substance or mixture and uses advised against

Identified Use(s)	Smoke simulation.
Uses Advised Against	None known.

1.3 Details of the supplier of the safety data sheet

Company Identification	SDi, LLC, 3535 State Highway 66, Parkway 100 Building 6, Neptune NJ07753, USA.
Telephone	(732) 751 9266
Fax	(732) 751 9241
E-mail	sales@sdifire.com

1.4 Emergency telephone number

Info Trac	1-800-535-5053

1.5 Address of Manufacturer

	Detectortesters (No Climb Products Ltd), Edison House, 163 Dixons Hill Road Welham Green, Hertfordshire. AL9 7JE. United Kingdom
Telephone	+44 (0) 1707 282760
Fax	+44 (0) 1707 282777
E-mail	SDS@detectortesters.com

SECTION 2: HAZARDS IDENTIFICATION

2.1 Classification of the substance or mixture

WHMIS Classification	Flam. Aerosol 1: Extremely flammable aerosol. Pressurised container: May burst if heated.

2.2 Label elements

Smoke Centurion

Hazard Pictogram(s)

GHS02

Signal Word(s)	Danger.
Hazard Statement(s)	H222: Extremely flammable aerosol. H229: Pressurised container: May burst if heated.
Precautionary Statement(s)	P210: Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking. P211: Do not spray on an open flame or other ignition source. P251: Pressurised container - Do not pierce or burn, even after use. P410+P412: Protect from sunlight. Do not expose to temperatures exceeding 50°C/ 122°F.

2.3 Other hazards None.

SECTION 3: COMPOSITION/INFORMATION ON INGREDIENTS

Product as supplied: Aerosol.

3.1 Substances
Not applicable

3.2 Mixtures

Hazardous Ingredient(s)	%W/W	CAS No.
Butane	60-70	106-97-8
Propane	20-30	74-98-6
Ethanol	0.5-2	64-17-5

3.3 Additional Information
None.

SECTION 4: FIRST AID MEASURES

4.1 Description of first aid measures

Inhalation	If breathing is difficult, remove victim to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
Skin Contact	Wash skin with soap and water.
Eye Contact	Flush eyes with water for at least 15 minutes while holding eyelids open.
Ingestion	Unlikely route of exposure. Rinse mouth with water.

4.2 Most important symptoms and effects, both acute and delayed Drowsiness, narcosis, asphyxia.

4.3 Indication of any immediate medical attention and special treatment needed Unlikely to be required but if necessary treat symptomatically.

SECTION 5: FIREFIGHTING MEASURES

Pressurised container: May burst if heated.

5.1 Extinguishing media

Suitable Extinguishing media	Extinguish with carbon dioxide, dry chemical, foam or waterspray.
Unsuitable extinguishing media	Do not use water jet.

5.2 Special hazards arising from the substance or mixture Heating may cause pressure rise with risk of bursting. Carbon dioxide and Carbon monoxide.

5.3 Advice for fire-fighters Fire fighters should wear complete protective clothing including self-contained breathing apparatus. If it is safe to do so, containers should be removed from fire area because they are likely to rupture under fire conditions.

SECTION 6: ACCIDENTAL RELEASE MEASURES

The product is an aerosol. It is unlikely to present spillage or leakage hazard. In case of rupture, released content should be contained as any other solvent spill.

6.1 Personal precautions, protective equipment and emergency procedures Ensure adequate ventilation. Wear suitable gloves and eye/face protection.

6.2 Environmental precautions Do not release large quantities into the surface water or into drains.

6.3 Methods and material for containment and cleaning up Collect mechanically and dispose of according to Section 13. Adsorb spillages onto sand, earth or any suitable adsorbent material. Transfer to a lidded container for disposal or recovery. Containers must not be punctured or destroyed by burning, even when empty.

6.4 Reference to other sections See Also Section: 8, 13.

SECTION 7: HANDLING AND STORAGE

7.1 Precautions for safe handling

Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking. Do not pierce or burn, even after use. Do not spray on a naked flame or any incandescent material. Provide adequate ventilation.
Do not eat, drink or smoke during work. Wash hands thoroughly after handling.

7.2 Conditions for safe storage, including any incompatibilities

Observe official regulations on storing packagings with pressurised containers.

Storage temperature: Pressurized container: protect from sunlight and do not expose to temperatures exceeding 122°F.

Storage life: Stable under normal conditions.

Incompatible materials: None anticipated.

7.3 Specific end use(s)

Smoke simulation.

SECTION 8: EXPOSURE CONTROLS/PERSONAL PROTECTION

8.1 Control parameters

8.1.1 Occupational Exposure Limits

SUBSTANCE	CAS No.	LTEL (8 hr TWA ppm)	LTEL (8 hr TWA mg/m³)	STEL (ppm)	STEL (mg/m³)	Note
Butane	106-97-8	800	-	-	-	Canada (Ontario)
		800	1900	-	-	Canada (Québec)
Propane	74-98-6	1000	-	-	-	Canada (Ontario)
		1000	1800		-	Canada (Québec)
Ethanol	64-17-5	-	-	1000	-	Canada (Ontario)
		1000	1880	-	-	Canada (Québec)

Source:
CCOHS = Canadian Centre for Occupational Health and Safety

- Règlement 833 (Canada, Ontario)
- Règlement sur la santé et la sécurité du travail (Canada, Québec)

8.2 Appropriate engineering controls

Provide adequate ventilation.

8.3 Individual protection measures, such as personal protective equipment (PPE)

Eye/ face protection

If eye contact is likely: Wear protective eyewear (goggles, face shield, or safety glasses).

Skin protection (Hand protection/ Other)

Wear suitable gloves if prolonged skin contact is likely.
Gloves: Nitrile rubber, NBR.

Respiratory protection

No personal respiratory protective equipment normally required. Handling of larger amounts: In case of insufficient ventilation, wear suitable respiratory equipment.

Thermal hazards: Not applicable.

SECTION 9: PHYSICAL AND CHEMICAL PROPERTIES

9.1 Information on basic physical and chemical properties

Appearance	Aerosol.
Colour	Colourless.
Odour	Characteristic.
Odour threshold	Not determined.

pH	Not determined.
Melting point/freezing point	Not determined.
Initial boiling point and boiling range	-47.4°F (-44°C)
Flash Point	<32°F (<0°C)
Evaporation rate	Not available.
Flammability (solid, gas)	Extremely flammable.
Upper/lower flammability or explosive limits	Explosive Limit Ranges: 1.5 – 15.0 Vol-%
Vapour pressure	62.4 psig (4.3 bar) @ 68°F
Density	36.2 lb/ft^3 (0.58 g/cm^3) @ 68°F
Vapour density	Not determined.
Relative density	Not determined.
Solubility(ies)	Immiscible with water.
Partition coefficient: n-octanol/water	Not determined.
Auto-ignition temperature	Product is not selfigniting.
Decomposition Temperature	Not determined.
Kinematic Viscosity	Not determined.
Explosive properties	Not explosive.
Oxidising properties	Not oxidising.
Particle Characteristics	Not available.

9.2 Other information

Organic solvents – Content	96.4%

SECTION 10: STABILITY AND REACTIVITY

10.1	**Reactivity**	Stable under normal conditions.
10.2	**Chemical stability**	Stable under normal conditions.
10.3	**Possibility of hazardous reactions**	Stable under normal conditions.
10.4	**Conditions to avoid**	Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking. Do not pierce or burn, even after use. Do not spray on a naked flame or any incandescent material.
10.5	**Incompatible materials**	None anticipated.
10.6	**Hazardous decomposition product(s)**	Carbon dioxide and Carbon monoxide.

SECTION 11: TOXICOLOGICAL INFORMATION

11.1 Information on toxicological effects

11.1.1 Mixtures

Acute toxicity	Low acute toxicity. See section 8.1.1 for exposure limits.
Irritation	Non-irritant.
Corrosivity	Not classified.
Sensitisation	It is not a skin sensitiser.
Repeated dose toxicity	None anticipated. See section 8.1.1 for exposure limits.
Carcinogenicity	No evidence of carcinogenicity.
Mutagenicity	There is no evidence of mutagenic potential.
Toxicity for reproduction	None anticipated.
Aspiration hazard	None anticipated.

11.2 Other information None.

SECTION 12: ECOLOGICAL INFORMATION

12.1	**Toxicity**	Low toxicity to aquatic organisms.
12.2	**Persistence and degradability**	The product is readily biodegradable. Unlikely to persist.
12.3	**Bioaccumulative potential**	The product has no potential for bioaccumulation.
12.4	**Mobility in soil**	Immiscible with water. The product is predicted to have low mobility in soil.
12.6	**Other adverse effects**	None.

SECTION 13: DISPOSAL CONSIDERATIONS

13.1 Waste treatment methods Recycle only completely emptied packaging. Containers must not be punctured or destroyed by burning, even when empty. Non-emptied aerosol: Dispose of wastes in an approved waste disposal facility. Do NOT landfill.

13.2 Additional Information Disposal should be in accordance with local, state or national legislation.

SECTION 14: TRANSPORT INFORMATION

14.1 UN number

ADR, IMDG, IATA, TDG UN 1950

14.2 UN proper shipping name

ADR 1950 AEROSOLS

IMDG, TDG AEROSOLS

IATA AEROSOLS, Flammable

14.3 Transport hazard class(es)

ADR

Class / Classification 2 5F Gases.

Label 2.1

IMDG, IATA, TDG

Class / Division 2.1

Label 2.1

14.4 Packing group

ADR, IMDG, IATA, TDG None.

14.5 Environmental hazards

Marine Pollutant No.

14.6 Special precautions for user Warning: Gases.

Kemler Code -

IMDG EMS F-D, S-U

14.7 Transport in bulk according to Annex II of MARPOL 73/78 and the IBC Code Not applicable.

14.8 Additional Information

ADR

Limited Quantity (LQ) 1 L



ADR Transport Category 2

Tunnel Restriction Code Not applicable in Limited Quantities.

IMDG

Limited Quantity (LQ) 1L



IATA

Limited Quantity (LQ) 1L

UN Model Regulation UN 1950, AEROSOLS, 2.1

US Limited Quantity (LQ)

SECTION 15: REGULATORY INFORMATION

15.1 Safety, health and environmental regulations/legislation specific for the substance or mixture

15.1.1 Canadian Regulations

Domestic Substances List (DSL)	All chemicals listed
Export Control List	No chemicals are listed.
Priority Substances List (PSL)	No chemicals are listed.
Toxic Substances List	No chemicals are listed.
National Pollutant Release Inventory (NPRI)	Listed: Propane (CAS No.: 74-98-6)
Substance List	Listed: Ethanol (CAS No.: 64-17-5) for over 10% content

SECTION 16: OTHER INFORMATION

The following sections contain revisions or new statements: Header, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 3.3, 4.1, 4.2, 5.2, 10.4, 10.6, 11.1.1, 14.8, 15.1.1, 16

NFPA		**HMIS**	
Health	1	Health	1
Fire	4	Flammability	4
Instability	0	Physical hazards	0

LEGEND

LTEL	Long Term Exposure Limit
STEL	Short Term Exposure Limit
ADR	Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG	International Maritime Code for Dangerous Goods
HPR	Hazardous Products Regulations
TDG	Transportation of Dangerous Goods
IATA	International Air Transport Association

Disclaimers

The information is based on the best knowledge of SDi and its advisors and is given in good faith, but we cannot guarantee its accuracy, reliability or completeness and therefore disclaim any liability for loss or damage arising out of use of this data. Since conditions of use are outside the control of the Company and its advisors we disclaim any liability for loss or damage when the product is used for purposes other than it is intended.

Annex to the extended Safety Data Sheet (eSDS)

No information available.

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

SDS0089CA-FR

SECTION 1: IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE/DU MÉLANGE ET DE LA SOCIÉTÉ/L'ENTREPRISE

1.1 Identificateur de produit

Désignation Commerciale	Smoke Centurion.
Nom Commercial	M8 Smoke-01-XXX (XXX indique une variante du client).
N° CAS	Mélange.
N° EINECS	Mélange.

1.2 Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

Utilisation Identifiée	Simulation de fumée.
Utilisations Déconseillées	Rien de connu.

1.3 Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

Identification de la société	SDi, LLC, 3535 State Highway 66, Parkway 100 Building 6, Neptune NJ07753, USA.
Téléphone	(732) 751 9266
Fax	(732) 751 9241
Email	sales@sdifire.com

1.4 Numéro d'appel d'urgence

Info Trac	1-800-535-5053

1.5 Adresse du Fabricant

	Detectortesters (No Climb Products Ltd), Edison House, 163 Dixons Hill Road Welham Green, Hertfordshire. AL9 7JE. Royaume-Uni
Téléphone	+44 (0) 1707 282760
Fax	+44 (0) 1707 282777
Email	SDS@detectortesters.com

SECTION 2: IDENTIFICATION DES DANGERS

2.1 Classification de la substance ou du mélange

Classification SIMDUT	Aérosol 1;: Aérosol extrêmement inflammable. Récipient sous pression: peut éclater sous l'effet de la chaleur.

2.2 Éléments d'étiquetage

Smoke Centurion

Pictogramme(s) de Danger

GHS02

Mention(s) d'Avertissement	Danger.
Mention(s) de Danger	H222: Aérosol extrêmement inflammable. H229: Récipient sous pression: peut éclater sous l'effet de la chaleur.
Conseil(s) de Prudence	P210: Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. P211: Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition. P251: Récipient sous pression - Ne pas perforer, ni brûler, même après usage. P410+P412: Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C/122 °F.

2.3 Autres dangers Aucun.

SECTION 3: COMPOSITION/INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS

Produit tel qu'il est fourni: Aérosol.

3.1 Substances

Non applicable

3.2 Mélanges

Composants Dangereux	%W/W	N° CAS
Butane	60-70	106-97-8
Propane	20-30	74-98-6
Éthanol	0.5-2	64-17-5

3.3 Autres informations

Aucun.

SECTION 4: PREMIERS SECOURS

4.1 Description des premiers secours

Inhalation	S'il y a difficulté à respirer, transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer.
Contact avec la Peau	Laver la peau à l'eau et au savon.
Contact avec les yeux	Rincer les yeux à l'eau pendant au moins 15 minutes en écartant les paupières.
Ingestion	Voie d'exposition peu probable. Rince la bouche avec de l'eau.

4.2 Principaux symptômes et effets, aigus et différés Somnolence, narcose, asphyxie.

4.3 Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires Peu probable mais si nécessaire administrer un traitement symptomatique.

SECTION 5: MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

Récipient sous pression: peut éclater sous l'effet de la chaleur.

5.1 Moyens d'extinction

Moyens d'Extinction Appropriés	Eteindre l'incendie avec de l'anhydride carbonique, de la poudre chimique, de la mousse ou de l'eau pulvérisée.
Moyens d'extinction inappropriés	Ne pas utiliser de jet d'eau.

5.2 Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange L'échauffement peut provoquer une élévation de la pression avec risque d'éclatement. Dioxyde de carbone et monoxyde de carbone.

5.3 Conseils aux pompiers Les membres des services de lutte contre l'incendie doivent porter des vêtements de protection complets, y compris un appareil respiratoire autonome. Si cette action ne présente aucun danger, éloigner les conteneurs de la zone d'incendie, sinon exposés au feu, ils risquent d'éclater.

SECTION 6: MESURES À PRENDRE EN CAS DE DÉVERSEMENT ACCIDENTEL

Le produit est conditionné dans un récipient sous pression. Il est peu susceptible d'être à la source d'un déversement ou d'une fuite. En cas de rupture du contenant, le produit dégagé devra être contenu comme pour tout autre déversement de solvant.

6.1 Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence Assurer une ventilation adéquate. Porter des gants appropriés et un appareil de protection des yeux/du visage.

6.2 Précautions pour la protection de l'environnement Ne pas jeter de grandes quantités dans les eaux de surface ou dans les égouts.

6.3 Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage Ramasser mécaniquement et éliminer selon l'article 13. Adsorber les déversements sur du sable, de la terre ou tout matériau adsorbant. Transférer dans un conteneur à couvercle pour mise à disposition ou récupération. Les récipients ne doivent être ni percés, ni détruits par incinération, même lorsqu'ils sont vides.

6.4 Référence à d'autres sections Voir aussi sections: 8, 13.

SECTION 7: MANIPULATION ET STOCKAGE

7.1 Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Ne pas percer ou brûler même après usage. Ne pas vaporiser vers une flamme ou un corps incandescent. Pratiquer une ventilation adéquate.
Ne pas manger, boire ou fumer pendant le travail. Se laver soigneusement les mains après manipulation.

7.2 Conditions nécessaires pour assurer la sécurité du stockage, tenant compte d'éventuelles incompatibilités

Respecter les prescriptions légales concernant le stockage de contenants sous pression.

Température de stockage: Récipient sous pression. À protéger contre les rayons solaires et à ne pas exposer à une température supérieure à 122°F.

Temps limite de stockage: Stable dans les conditions normales.

Matières incompatibles: Non attribué.

7.3 Utilisation(s) finale(s) particulière(s)

Simulation de fumée.

SECTION 8: CONTRÔLES DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE

8.1 Paramètres de contrôle

8.1.1 Limites d'exposition sur le lieu de travail

SUBSTANCE	N° CAS	VME (8 heures, ppm)	VME (8 heures, mg/m³)	VLE (ppm)	VLE (mg/m³)	Remarque
Butane	106-97-8	800	-	-	-	Canada (Ontario)
		800	1900	-	-	Canada (Québec)
Propane	74-98-6	1000	-	-	-	Canada (Ontario)
		1000	1800		-	Canada (Québec)
Éthanol	64-17-5	-	-	1000	-	Canada (Ontario)
		1000	1880	-	-	Canada (Québec)

Source:
CCOHS = Centre canadien d'hygiène et de sécurité au travail
- Règlement 833 (Canada, Ontario)
- Règlement sur la santé et la sécurité du travail (Canada, Québec)

OSHA = Administration de la sécurité et de l'hygiène industrielles

8.2 Contrôles techniques appropriés

Pratiquer une ventilation adéquate.

8.3 Mesures de protection individuelle, tels que les équipements de protection individuelle (EPI)

Protection des yeux/du visage

En cas de contact potentiel avec les yeux: Porter un équipement de protection pour les yeux (lunettes de protection, écran facial ou lunettes de sûreté).

Protection de la peau (Protection des mains/ Divers)

Porter des gants adaptés si un contact prolongé avec la peau est probable. Gants: Caoutchouc nitrile, NBR.

Protection respiratoire

Aucun équipement de protection respiratoire individuel n'est normalement nécessaire. Manipulation de quantités plus importantes: En cas de ventilation insuffisante, porter un appareil respiratoire approprié.

Dangers thermiques: Non applicable.

SECTION 9: PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

Aspect	Aérosol.
Couleur	Incolore.
Odeur	Caractéristique.
Seuil olfactif	Non déterminé.
pH	Non déterminé.
Point de fusion/point de congélation	Non déterminé.
Point initial d'ébullition et intervalle d'ébullition	-47.4°F (-44°C)
Point d'éclair	<32°F (<0°C)
Taux d'Evaporation	Non disponible.
Inflammabilité (solide, gaz)	Extrêmement inflammable.
Limites supérieures/inférieures d'inflammabilité ou limites d'explosivité	Intervalle de limites d'Explosivité: 1.5 – 15.0 Vol-%
Pression de vapeur	62.4 psig (4.3 bar) @ 68°F
Densité	36.2 lb/ft^3 (0.58 g/cm^3) @ 68°F
Densité de vapeur	Non déterminé.
Densité relative	Non déterminé.
Solubilité(s)	Non miscible à l'eau.
Coefficient de partage: n-octanol/eau	Non déterminé.
Température d'auto-inflammabilité	Le produit ne s'enflamme pas spontanément.
Température de décomposition	Non déterminé.
Viscosité Cinématique	Non déterminé.
Propriétés explosives	Non Explosif.
Propriétés comburantes	Non oxydant.
Caractéristiques des particules	Non disponible.

9.2 Autres informations

Solvants organiques – Contenu	96.4%

SECTION 10: STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

10.1	**Réactivité**	Stable dans les conditions normales.
10.2	**Stabilité chimique**	Stable dans les conditions normales.
10.3	**Possibilité de réactions dangereuses**	Stable dans les conditions normales.
10.4	**Conditions à éviter**	Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Ne pas percer ou brûler même après usage. Ne pas vaporiser vers une flamme ou un corps incandescent.
10.5	**Matières incompatibles**	Non attribué.
10.6	**Produit(s) de décomposition dangereux**	Dioxyde de carbone et monoxyde de carbone.

SECTION 11: INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

11.1 Informations sur les effets toxicologiques

11.1.1 Mélanges

Toxicité aiguë	Faible toxicité aiguë. Voir la section 8.1.1 pour les limites d'exposition.
Irritation	Non irritante.
Corrosivité	Non classé.
Sensibilisation	Non sensibilisant pour la peau.
Toxicité à dose répétée	Non attribué. Voir la section 8.1.1 pour les limites d'exposition.
Cancérogénicité	Aucune preuve d'action cancérigène.
Mutagénicité	Il n'y a aucune preuve de potentiel mutagène.
Toxicité pour la reproduction	Non attribué.
Danger par aspiration	Non attribué.

11.2 Autres informations Aucun.

SECTION 12: INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

12.1	**Toxicité**	Peu toxique pour les organismes aquatiques.
12.2	**Persistance et dégradabilité**	Le produit est facilement biodégradable. Ne persistera vraisemblablement pas.
12.3	**Potentiel de bioaccumulation**	Le produit ne présente aucun potentiel de bioaccumulation.
12.4	**Mobilité dans le sol**	Non miscible à l'eau. Le produit devrait être peu mobile dans le sol.
12.6	**Autres effets néfastes**	Aucun.

SECTION 13: CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L'ÉLIMINATION

13.1	**Méthodes de traitement des déchets**	Recycler uniquement les emballages complètement vides. Les récipients ne doivent être ni percés, ni détruits par incinération, même lorsqu'ils sont vides. Aérosol non vidé: Déposer les déchets dans un centre de collecte agréé. NE PAS mettre en décharge.
13.2	**Autres informations**	L'élimination doit être effectuée en accord avec la législation locale, régionale ou nationale.

SECTION 14: INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

14.1	**Numéro ONU**	
	ADR, IMDG, IATA, TDG	UN 1950
14.2	**Nom d'expédition des Nations unies**	
	ADR	1950 AÉROSOLS
	IMDG, TDG	AÉROSOLS
	IATA	AÉROSOLS, Inflammable
14.3	**Classe(s) de danger pour le transport**	
	ADR	
	Classe / Classification	2 5F Gaz.
	Étiquette	2.1
	IMDG, IATA, TDG	
	Classe / Division	2.1
	Étiquette	2.1
14.4	**Groupe d'emballage**	
	ADR, IMDG, IATA, TDG	Aucun.
14.5	**Dangers pour l'environnement**	
	Polluant Marin	Non.
14.6	**Précautions particulières à prendre par l'utilisateur**	Attention: Gaz.
	Code Kemlr	-
	IMDG EMS	F-D, S-U
14.7	**Transport en vrac conformément à l'annexe II de la convention MARPOL 73/78 et au recueil IBC**	Non applicable.
14.8	**Autres informations**	
	ADR	
	Quantité limitée (QL)	1 L
	Catégorie de transport ADR	2
	code de restrictions en tunnel	Non applicable en quantités limitées.
	IMDG	
	Quantité limitée (QL)	1L





IATA

Quantité limitée (QL)	1L

Règlement type de l'ONU	UN 1950, AÉROSOLS, 2.1
US	Quantité limitée (QL)

SECTION 15: INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES

15.1 Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement

15.1.1 Réglementations Canadiennes

Liste intérieure des substances	Tous les produits chimiques listés
Liste des marchandises d'exportation contrôlée	Aucun produit chimique n'est listé
Liste de substances d'intérêt prioritaire	Aucun produit chimique n'est listé
Liste des substances toxiques	Aucun produit chimique n'est listé
Liste des substances de l'Inventaire national des rejets de polluants	Listé: Propane (CAS No.: 74-98-6) Listé: Éthanol (CAS No.: 64-17-5) pour plus de 10 % du contenu

SECTION 16: AUTRES INFORMATIONS

Sections contenant des révisions ou mises à jour: En-tête, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 3.3, 4.1, 4.2, 5.2, 10.4, 10.6, 11.1.1, 14.8, 15.1.1, 16

NFPA		**HMIS**	
Santé	1	Santé	1
Feu	4	Inflammabilité	4
Instabilité	0	Risques physiques	0

LÉGENDE

LTEL	Limite d'exposition prolongée
STEL	Limite d'exposition (15 min)
ADR	Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route
IMDG	Code maritime international des marchandises dangereuses
HPR	Règlement sur les produits dangereux
TDG	Transport des marchandises dangereuses
IATA	Association internationale du transport aérien

Dégagements de responsabilité

Les informations sont données en toute bonne foi et sont basées sur les meilleures connaissances de SDi et de ses conseillers. Toutefois leur exactitude, fiabilité ou exhaustivité ne peuvent être garanties. No Climb Products Ltd. décline toute responsabilité en cas de pertes ou de dommages résultant de l'utilisation de ces informations. Les conditions d'utilisation étant hors du contrôle de la société et de ses conseillers, nous déclinons toute responsabilité en cas de pertes ou dommages résultant de l'utilisation du produit à des fins autres que pour lesquelles il est destiné.

Annexe à la fiche de sécurité étendue (eFDS)

Pas d'informations disponibles.