

## FICHA DE DATOS SEGURIDAD

SDS0084US-ES

SEGÚN EL CÓDIGO DE REGLAMENTACIONES FEDERALES 1910.1200

### SECCIÓN 1: IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA O LA MEZCLA Y DE LA SOCIEDAD O LA EMPRESA

<b>1.1 Identificador del producto</b>	Nombre del Producto Nombre Comercial Nº. CAS Nº. EINECS Nº. Del Registro del REACH	Smoke Sabre. Smokesabre-01-XXX (XXX indica una variante del cliente). Mezcla. Mezcla. No hay ninguno asignado.
<b>1.2 Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados</b>	Uso Identificado Usos Desaconsejados	Simulacro de humo. Ninguno conocido.
<b>1.3 Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad</b>	Identificación de la Empresa  Teléfono Fax E-mail	SDi, LLC, 3535 State Highway 66, Parkway 100 Building 6, Neptune NJ07753, USA. (732) 751 9266 (732) 751 9241 sales@sdifire.com
<b>1.4 Teléfono de emergencia</b>	Info Trac	1-800-535-5053
<b>1.5 Dirección del Fabricante</b>	Teléfono Fax E-mail	Detectortesters (No Climb Products Ltd) Edison House 163 Dixons Hill Road Welham Green Hertfordshire. AL9 7JE. Reino Unido +44 (0) 1707 282760 +44 (0) 1707 282777 <a href="mailto:SDS@detectortesters.com">SDS@detectortesters.com</a>

### SECCIÓN 2: IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS

<b>2.1 Clasificación de la sustancia o de la mezcla</b>	CÓDIGO DE REGLAMENTACIONES FEDERALES 1910.1200	Aerosol infl. 1: Aerosol extremadamente inflamable.
<b>2.2 Elementos de la etiqueta</b>	Pictogramas de Peligro	Smoke Sabre
		
		GHS02
Palabras de Advertencia Indicaciones de Peligro Consejos de Prudencia		Peligro. H222: Aerosol extremadamente inflamable. P210: Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar. P211: No pulverizar sobre una llama abierta u otra fuente de ignición. P251: No perforar ni quemar, incluso después de su uso. P410+P412: Proteger de la luz del sol. No exponer a temperaturas superiores a 50°C / 122°F. Ninguno.
<b>2.3 Otros peligros</b>		

### SECCIÓN 3: COMPOSICION/INFORMACION SOBRE LOS COMPONENTES

Producto tal como se suministra: Aerosol.

#### 3.1 Mezclas

Ingredientes Peligrosos	%p/p	Nº. CAS
Butano	50 - 100	106-97-8
Propano	10 - 25	74-98-6
Etanol	0 - 5	64-17-5

#### 3.2 Información adicional

Ninguno.

## SECCIÓN 4: PRIMEROS AUXILIOS



- |   |   |
|---|---|
| <p><b>4.1 Descripción de los primeros auxilios</b><br/>Inhalación</p> <p>Contacto con la Piel<br/>Contacto con los Ojos</p> <p>Ingestión</p> <p><b>4.2 Principales síntomas y efectos, agudos y retardados</b></p> <p><b>4.3 Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente</b></p> | <p>Si respira con dificultad, transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar.<br/>Lave la piel con jabón y agua.<br/>Lavar los ojos con agua durante al menos 15 minutos mientras se mantienen abiertos los párpados.<br/>Ruta de exposición improbable.<br/>No se prevé ninguna.</p> <p>Aún cuando no es probable que se requiera tratar sintomáticamente, si es necesario.</p> |
|---|---|

## SECCIÓN 5: MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

Recipiente a presión: Puede reventar si se calienta.

- |   |   |
|---|---|
| <p><b>5.1 Medios de Extinción</b><br/>Medios de Extinción Apropriados<br/>Medios de extinción no apropiados</p> <p><b>5.2 Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla</b></p> <p><b>5.3 Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios</b></p> | <p>Apague con dióxido de carbono, polvo químico, espuma o agua pulverizada.<br/>No use lanza de agua.</p> <p>El calentamiento puede provocar un aumento de presión con riesgo de reventón.</p> <p>Los miembros del servicio contra incendios deberán llevar ropa de protección completa incluidos aparatos de respiración autónomos. Si la operación se puede realizar de una forma segura, es aconsejable retirar los envases del área del incendio ya que los mismos pueden reventar bajo el fuego.</p> |
|---|---|

## SECCIÓN 6: MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

El producto es en aerosol. Es improbable que se derrame o se filtre. En caso de ruptura, contenga el material liberado como cualquier otro derrame de disolvente.

- |   |  |
|---|--|
| <p><b>6.1 Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia</b></p> <p><b>6.2 Precauciones relativas al medio ambiente</b></p> <p><b>6.3 Métodos y material de contención y de limpieza</b></p> <p><b>6.4 Referencia a otras secciones</b></p> | <p>Asegúrese que se dispone de una ventilación adecuada. Úsense guantes adecuados y protección para los ojos/la cara.<br/>No liberar grandes cantidades en aguas superficiales o desagües.<br/>Recoger mecánicamente y desechar de acuerdo con la Sección 13. Adsorba los derrames con arena, tierra u otro material adsorbente adecuado. Transfiriéndolo a un recipiente tapado para su eliminación o recuperación. No se deben perforar o destruir con fuego los envases, aun cuando estén vacíos.<br/>Ver también Sección: 8, 13.</p> |
|---|--|

## SECCIÓN 7: MANIPULACION Y ALMACENAMIENTO

- |   |   |
|---|---|
| <p><b>7.1 Precauciones para una manipulación segura</b></p> <p><b>7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades</b><br/>Temperatura de almacenamiento</p> <p>Tiempo de vida en almacenamiento<br/>Materiales incompatibles</p> <p><b>7.3 Usos específicos finales</b></p> | <p>Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar. No perforar ni quemar, incluso después de usado. No vaporizar hacia una llama o un cuerpo incandescente. Disponer de una ventilación adecuada.<br/>No comer, beber o fumar durante el trabajo. Lavarse bien las manos después de la manipulación.<br/>Cumpla la normativa oficial sobre el almacenamiento de cajas con envases presurizados.<br/>Envase presurizado: proteger de la luz del sol y no exponer a temperaturas superiores a los 122 °F.<br/>Estable en condiciones normales.<br/>No se prevé ninguna.<br/>Simulacro de humo.</p> |
|---|---|

**SECCIÓN 8: CONTROLES DE EXPOSICIÓN / PROTECCIÓN INDIVIDUAL****8.1 Parámetros de control****8.1.1 Límites de Exposición Ocupacional**

SUSTANCIA	Nº. CAS	VLA ED (8 h ppm)	VLA ED (8 h mg/m³)	VLA EC (15min. ppm)	VLA EC (15min. mg/m³)	Nota
Butano	106-97-8	800	1900	-	-	NIOSH
Propano	74-98-6	1000	1800	-	-	NIOSH
		1000	1800	-	-	NEP (OSHA)
Etanol	64-17-5	1000	1900	-	-	NIOSH
		1000	1900	-	-	NEP (OSHA)

Fuente:

NIOSH = Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo

OSHA = La Administración para la Seguridad e Higiene en el Trabajo (OSHA, Occupational Safety and Health Administration)

**8.2 Controles técnicos apropiados**

Disponer de una ventilación adecuada.

**8.3 Medidas de protección individual, tales como equipos de protección individual (EPI)**

Protección de los ojos / la cara

Si es probable el contacto con los ojos: Proteger los ojos (gafas de protección, careta o gafas de seguridad).



Protección de la piel (Protección de las manos/ Otros)

Utilizar guantes apropiados, si es previsible un contacto prolongado con la piel. Guantes: Caucho nitrilo, NBR.



Protección respiratoria

Normalmente no se requiere ningún equipo de protección respiratorio.

Manipulación de grandes cantidades: En caso de ventilación insuficiente, úsese equipo respiratorio adecuado.



Peligros térmicos

No aplicable.

**SECCIÓN 9: PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS****9.1 Información sobre propiedades físicas y químicas básicas**

Aspecto

Aerosol.

Color

Incoloro.

Olor

Característico.

Umbral olfativo

No determinado.

pH

No determinado.

Punto de fusión/punto de congelación

No determinado.

Punto inicial de ebullición e intervalo de ebullición

-47.4°F (-44°C)

Punto de Inflamación

&lt;32°F (&lt;0°C)

Tasa de Evaporación

No disponible.

Inflamabilidad (sólido, gas)

Extremadamente inflamable.

Límites superior/inferior de inflamabilidad o de explosividad

Rango de Temperaturas en las Que Hay Riesgo de Explosión: 1.5 – 15.0 Vol-%

Presión de vapor

62.4 psig (4.3 bar) @ 68°F

Densidad

36.2 lb/ft³ (0.58 g/cm³) @ 68°F

Densidad de vapor

No determinado.

Densidad relativa

No determinado.

Solubilidad(es)

No miscible en agua.

Coeficiente de reparto n-octanol/agua

No determinado.

Temperatura de ignición

689°F (365°C)

Temperatura de auto-inflamación

El producto no es autoinflamable.

Temperatura de descomposición

No determinado.

Visosidad Cinemática

No determinado.

Propiedades explosivas

No explosivo.

Propiedades comburentes

No oxidante.

**9.2 Información adicional**

Disolventes orgánicos – Contenido

96.4%

**SECCIÓN 10: ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD**

10.1	Reactividad	Estable en condiciones normales.
10.2	Estabilidad química	Estable en condiciones normales.
10.3	Posibilidad de reacciones peligrosas	Estable en condiciones normales.
10.4	Condiciones que deben evitarse	Calor y luz solar directa.
10.5	Materiales incompatibles	No se prevé ninguna.
10.6	Productos de descomposición peligrosos	Ninguno conocido.

**SECCIÓN 11: INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA**

11.1	Información sobre los efectos toxicológicos	
11.1.1	Mezclas	
	Toxicidad Aguda	Toxicidad aguda baja.
	Irritación	No irritantes.
	Corrosividad	No clasificado.
	Sensibilización	No es un sensibilizante de la piel.
	Toxicidad por dosis repetidas	No se prevé ninguna.
	Carcinogenicidad	No hay pruebas de carcinogenicidad.
	Mutagenicidad	No existe evidencia de un potencial mutagénico.
	Toxicidad para la reproducción	No se prevé ninguna.
	Peligro de aspiración	No se prevé ninguna.
11.2	Información adicional	Ninguno.

**SECCIÓN 12: INFORMACIÓN ECOLÓGICA**

12.1	Toxicidad	Baja toxicidad para los organismos acuáticos.
12.2	Persistencia y degradabilidad	El producto es fácilmente biodegradable. No es probable que sea persistente.
12.3	Potencial de bioacumulación	Este producto no tiene potencial para bioacumulación.
12.4	Movilidad en el suelo	No miscible en agua. Es previsible que el mismo tenga baja movilidad en el suelo.
12.5	Resultados de la valoración PBT y mPmB	No clasificado como PBT o vPvB.
12.6	Otros efectos adversos	Ninguno.

**SECCIÓN 13: CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACION**

13.1	Métodos para el tratamiento de residuos	Reciclar solamente los envases totalmente vacíos . No se deben perforar o destruir con fuego los envases, aun cuando estén vacíos. Aerosol no vacío: Depositar los residuos en un centro de recogida aprobado. NO llevar a un vertedero.
13.2	Información adicional	La eliminación debe efectuarse de acuerdo con la legislación local, autonómica o nacional.

**SECCIÓN 14: INFORMACIONES RELATIVAS AL TRANSPORTE**

14.1	Número ONU	
	ADR, IMDG, IATA	UN 1950
14.2	Designación oficial de transporte de las naciones unidas	
	ADR	1950 AEROSOLES
	IMDG	AEROSOLES
	IATA	AEROSOLES, Inflamable
14.3	Clase(s) de peligro para el transporte	
	ADR	
	Clase / Clasificación	2 5F Gases.
	Etiqueta	2.1
	IMDG, IATA	
	Clase / División	2.1
	Etiqueta	2.1
14.4	Grupo de embalaje	
	ADR, IMDG, IATA	Ninguno.
14.5	Peligros para el medio ambiente	
	Contaminante Marino	No.
14.6	Precauciones particulares para los usuarios	Atención: Gases.
	Código Kemler	-
	IMDG EMS	F-D, S-U
14.7	Transporte a granel con arreglo al anexo II del Convenio MARPOL 73/78 y del Código IBC	No aplicable.



Specialized Fire Products

# Smoke Sabre

## 14.8 Información adicional

### ADR

Cantidad limitada (CL)

Categoría de transporte ADR

Código de restricción en túneles

### IMDG

Cantidad limitada (CL)


### IATA

Cantidad limitada (CL)

Reglamentación modelo de la ONU

US


1 L



2

No corresponde en cantidades limitadas.

1L



1L

UN 1950, AEROSOL, 2.1

ORM-D cuando se transporta en cantidades limitadas (< 30 kg o 66 libras de peso bruto).

## SECCIÓN 15: INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

### 15.1 Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla

#### 15.1.1 OSHA

**Sustancias tóxicas y peligrosas (29 CFR 1910; subparte Z)**  
**Normas nacionales de emisión para contaminantes peligrosos del aire (40 CFR 61.01)**

Listado: Propano (CAS No.: 74-98-6)

Listado: Etanol (CAS No.: 64-17-5)

Ninguno de los productos químicos se encuentra en la lista.

#### 15.1.2 Lista consolidada de listas del Título III

Ley de Aire Limpio (CAA), sección 112 (r) Cantidad de umbral

Listado: Butano (CAS No.: 106-97-8)

Listado: Propano (CAS No.: 74-98-6)

10000

#### 15.1.3 Lista de sustancias químicas objeto de actuación prioritaria de acuerdo con el Convenio OSPAR

Ninguno de los productos químicos se encuentra en la lista.

#### 15.1.4 Derecho Estatal a Conocer Las Listas

Butano (CAS No.: 106-97-8):

Nueva Jersey, Pensilvania, Massachusetts, Rhode Island.

Propano (CAS No.: 74-98-6):

Nueva Jersey, Pensilvania, Massachusetts.

Etanol (CAS No.: 64-17-5):

Nueva Jersey, Pensilvania, Massachusetts.

Todos los productos químicos están listados..

#### 15.1.5 Acto para el Control de Sustancias Tóxicas (TSCA, Toxic Substance Control Act)

#### 15.1.6 Proposición 65 (California).

Ninguno de los productos químicos se encuentra en la lista

#### 15.1.7 CAA 602 - Sustancias Reductoras de la Capa de Ozono (ODS, Ozone Depleting Substances)

No figuran todos los químicos.

## SECCIÓN 16: OTRA INFORMACIÓN

Las siguientes secciones contienen revisiones o nuevos enunciados: 1

NFPA		HMIS	
Health	1	Health	1
Fire	4	Flammability	4
Instability	0	Physical hazards	0



Specialized Fire Products

## Smoke Sabre

### LEYENDA

LTEL	Valor Límite Ambiental-Exposición Diaria
STEL	Valor Límite Ambiental-Exposición de Corta Duración
NIOSH	Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo
PEL	Límites de exposición permisible
CAA	Ley de Aire Limpio
OSHA	Administración de Seguridad y Salud Ocupacional
OSPAR	Convención de París y Oslo
ADR	Accord européen relative au transport international des marchandises dangereuses par route (Acuerdo europeo sobre transporte internacional de mercancías peligrosas por carretera)
IMDG	Código marítimo internacional de mercancías peligrosas
IATA	Asociación Internacional de Transporte Aéreo

### Renuncias de responsabilidad

La información se basa en el mejor saber de SDi Y sus asesores y se entrega de buena fe, pero no podemos garantizar su exactitud, fiabilidad o integridad y por lo tanto, no nos hacemos responsables por ninguna pérdida o daño que surja del uso de esta información. Debido a que las condiciones de uso se encuentran fuera del control de esta compañía y de sus asesores, no nos hacemos responsables por ninguna pérdida o daño cuando el producto se utilice para fines distintos a los previstos.

### Anexo de la Ficha de datos de seguridad ampliada (e-SDS/FSD)

Sin información disponible.